



PRODUKTÜBERSICHT 2025

Produktbereich Hochleistungsschmierstoffe
für Industrie, Handwerk, Hobby und Sport



SWISS Technology meets
GERMAN Engineering



CICO SLT sp. z o.o.

CICO® Produkte – Synthetische Hochleistungsschmier- und Konservierungsstoffe.

CICO® Produkte sind seit über 40 Jahren weltweit im Einsatz. Die Anfänge reichen bis in das Jahr 1980 zurück. Der Chemiker Dr. A. Herczeg entwickelte eine einzigartige Formel, die zur Grundlage einer breiten Palette von Hochleistungsschmier- und Konservierungsstoffen für verschiedenste Anwendungsbereiche wurde. Der legendäre Ruf der CICO® Produkte basiert auf ihrer herausragenden und stabilen Qualität, ständig verbesserter Anwenderfreundlichkeit und modernster Technologie. Der weltweite Gebrauch mit seinen langfristig überzeugenden Ergebnissen und der kundenorientierte Vertrieb bilden die Grundlage für die langfristigen guten internationalen Geschäftsbeziehungen.

TRiooo Building Systems GmbH fühlt sich als Brand Manager und exklusiver Vertriebspartner dieser Philosophie von höchster Qualität, Nachhaltigkeit und Effizienz verpflichtet.



Inhaltsübersicht

	Seite
Industrieprodukte	4-7
Schienenverkehr	8-10
Heim und Handwerk	11
Sport und Hobby	12
Waffenpflege	13
Werbemittel, Displays	15



INDUSTRIEPRODUKTE

Schmier- und Konservierungsstoffe,
Trennpasten, Spezialschmierstoffe



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CSM1200BS400	Universal Service- und Montagespray	400 ml	Korrosions- und Verschleißschutz bei Temperaturen bis 1200°C und in korrosiver Atmosphäre (Gleitlagern, Schraub- und Festverbindungen, Führungsbahnen, Bolzen, etc.)	12 Sprühdosen
	CSM1200BP01	CICO® SM 1200 B Universal Service- und Montagepaste	1 kg		1 Dose
	CSM1200BP05		5 kg		1 Eimer
	CSM1200BP10		10 kg		1 Eimer
	CSM1200BP25		25 kg		1 Eimer
	CSM1200BP200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CSM1600BT01	CICO® SM 1600 B Universal Service- und Montagepaste Thixotrop	1 kg	Korrosions- und Verschleißschutz bei Temperaturen bis 1600°C und in korrosiver Atmosphäre (Gleitlagern, Schraub- und Festverbindungen, Führungsbahnen, Bolzen, etc.)	1 Dose
	CSM1600BT05		5 kg		1 Eimer
	CSM1600BT10		10 kg		1 Eimer
	CSM1600BT25		25 kg		1 Eimer
	CSM1600BT200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CAS14P01	CICO® AS 14 Antiseize Trennpaste	1 kg	metallfreies Hochleistungstrennmittel für alle Bereiche der Mechanik, auch als Dichtungsmittel druck- und temperaturbeständig	1 Dose
	CAS14P05		5 kg		1 Eimer
	CAS14P10		10 kg		1 Eimer
	CAS14P25		25 kg		1 Eimer
	CAS14P200		200 kg		1 Fass



INDUSTRIEPRODUKTE

Schmier- und Konservierungsstoffe,
Trennpasten, Spezialschmierstoffe



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CTGM2000KS400	synthetisches Gleit- und Konservierungsspray	400 ml	Montage und Service (z.B. Ketten und Stahlkabeln) sowie in der Präzisions- und Feinmechanik	12 Sprühdosen
	CTGM2000KF01	CICO® TGM 2000 K synthetischer Gleit- und Konservierungsstoff	1 ltr		1 Kanister
	CTGM2000KF05		5 ltr		1 Kanister
	CTGM2000KF10		10 ltr		1 Kanister
	CTGM2000KF25		25 ltr		1 Kanister
	CTGM2000KF200		200 ltr		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CTGM2000BF01	CICO® TGM 2000 B synthetischer Universalschmierstoff, tief-temperaturgeeignet	1 ltr	Montage und Service (z.B. Ketten und Stahlkabeln) sowie in der Präzisions- und Feinmechanik	1 Kanister
	CTGM2000BF05		5 ltr		1 Kanister
	CTGM2000BF10		10 ltr		1 Kanister
	CTGM2000BF25		25 ltr		1 Kanister
	CTGM2000BF200		200 ltr		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CTGM2020S400*	CICO® TGM 2020 Hochleistungsschmierstoff für Ketten, Lager und Getriebe	400 ml	Schmierung hochbelasteter, schnelllaufender Teile bei hoher Vibrations- und Stoßbelastung (z.B. Getriebe, Bremsen, Öfen, Gleit- und Wälzlager, Gelenke, Ketten)	12 Sprühdosen
	CTGM2020F01		1 ltr		1 Kanister
	CTGM2020F05		5 ltr		1 Kanister
	CTGM2020F10		10 ltr		1 Kanister
	CTGM2020F25		25 ltr		1 Kanister
	CTGM2020F200		200 ltr		1 Fass

*  **DEKRA** Prüfbericht DEKRA PB2452448, LABS-Konformität
Prüfbericht DEKRA PB2452541, Siloxane / Silikone



INDUSTRIEPRODUKTE

Schmier- und Konservierungsstoffe,
Trennpasten, Spezialschmierstoffe



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CAH1980BT01	CICO® AH 1980 B Spezialschmierstoff für offene Getriebe bei Hochdruck und Hochtemperatur Thixotrop	1 kg	bildet schon bei geringer Dosierung einen auf den Metalloberflächen äußerst stark haftenden Schmierfilm	1 Eimer
	CAH1980BT05		5 kg		1 Eimer
	CAH1980BT10		10 kg		1 Eimer
	CAH1980BT25		25 kg		1 Eimer
	CAH1980BT200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CH3000F01	CICO® H 3000 Biologisch abbau- bares Synthetisches Hydrauliköl	1 ltr	Für Hydrauliksysteme und Hydrostatikantriebe von Baumaschinen, Fahrzeu- gen, Werkzeugmaschinen, Pressen und andere Anlagen	1 Kanister
	CH3000F05		5 ltr		1 Kanister
	CH3000F10		10 ltr		1 Kanister
	CH3000F25		25 ltr		1 Kanister
	CH3000F200		200 ltr		1 Fass



INDUSTRIEPRODUKTE

Schmier- und Konservierungsstoffe,
Trennpasten, Spezialschmierstoffe



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CTGM5000F01	CICO® TGM 5000 Vollsynthetischer Schmierstoff für Lager und Getriebe	1 ltr	Für Lager und Getriebe mit höchsten Schmie- rungsanforderungen	1 Kanister
	CTGM5000F05		5 ltr		1 Kanister
	CTGM5000F10		10 ltr		1 Kanister
	CTGM5000F25		25 ltr		1 Kanister
	CTGM5000F200		200 ltr		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CVERDK05	CICO® Verdüner K Biologisch abbaubarer Verdüner	5 ltr	Verdüner der Pasten CICO® SM 1200 B, CICO® SM 1600 B bis max. 20% verdünnbar	1 Kanister
CVERDK10	10 ltr		1 Kanister		



SCHIENENVERKEHR

Schmierstoffe für Schienen, Zahnkränze,
Spurkränze und offene Getriebeanlagen



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CSM1200MBP01	CICO® SM 1200 MB Schienenkopfbehand- lungsmittel	1 kg	auf metallischer Basis formuliertes Feststoff- behandlungsmittel gegen Kurvenquietschen bei Schienenfahrzeugen	1 Kanister
	CSM1200MBP05		5 kg		1 Kanister
	CSM1200MBP10		10 kg		1 Eimer
	CSM1200MBP25		25 kg		1 Eimer
	CSM1200MBP200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CTL22BT01	CICO® TL 22 B Spurkranzschmierstoff Thixotrop	1 kg	für den Einsatz in speziellen Spurkranzprü- hanlagen	1 Eimer
	CTL22BT05		5 kg		1 Eimer
	CTL22BT10		10 kg		1 Eimer
	CTL22BT25		25 kg		1 Eimer
	CTL22BT200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CTL1500BP01	CICO® TL 1500 B Spurkranzschmierstoff	1 kg	für den Betrieb unter extremen Umwelt- und Druckbelastungen	1 Eimer
	CTL1500BP05		5 kg		1 Eimer
	CTL1500BP10		10 kg		1 Eimer
	CTL1500BP25		25 kg		1 Eimer
	CTL1500BP200		200 kg		1 Fass



SCHIENENVERKEHR

Schmierstoffe für Schienen, Zahnkränze,
Spurkränze und offene Getriebeanlagen



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CTL1600BP01	CICO® TL 1600 B Spur- und Zahnkranzschmierstoff	1 kg	für Zahnkranz- und andere offene Getriebeanlagen	1 Eimer
	CTL1600BP05		5 kg		1 Eimer
	CTL1600BP10		10 kg		1 Eimer
	CTL1600BP25		25 kg		1 Eimer
	CTL1600BP200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CRS20BT01	CICO® RS 20 B Rad-Schienen Trennmittel Thixotrop	1 kg	für den Einsatz in speziellen Schmiereinrichtungen sowohl für Rad- als auch Spurkranzschmierung	1 Eimer
	CRS20BT05		5 kg		1 Eimer
	CRS20BT10		10 kg		1 Eimer
	CRS20BT25		25 kg		1 Eimer
	CRS20BT200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CWSM3000TT01	CICO® WSM 3000 T Weichenschmierstoff Thixotrop	1 kg	für die störungsfreie Funktion von Weichen auch unter extremen Witterungseinflüssen	1 Dose
	CWSM3000TT05		5 kg		1 Eimer
	CWSM3000TT10		10 kg		1 Eimer
	CWSM3000TT25		25 kg		1 Eimer
	CWSM3000TT200		200 kg		1 Fass



SCHIENENVERKEHR

Schmierstoffe für Schienen, Zahnkränze,
Spurkränze und offene Getriebeanlagen



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CSM1200BS400	Universal Service- und Montagespray	400 ml	Korrosions- und Verschleißschutz bei Temperaturen bis 1200°C und in korrosiver Atmosphäre (Gleitlagern, Schraub- und Festverbindungen, Führungsbahnen, Bolzen, etc.)	12 Sprühdosen
	CSM1200BP01	CICO® SM 1200 B Universal Service- und Montagepaste	1 kg		1 Dose
	CSM1200BP05		5 kg		1 Eimer
	CSM1200BP10		10 kg		1 Eimer
	CSM1200BP25		25 kg		1 Eimer
	CSM1200BP200		200 kg		1 Fass

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CVERDK05	CICO® Verdüner K Biologisch abbaubarer Verdüner	5 ltr	Verdüner der Pasten CICO® SM 1200 B, CICO® SM 1600 B bis max. 20% verdünnbar	1 Kanister
	CVERDK10		10 ltr		1 Kanister

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit
	CBF45BS400	CICO® BF 45 B Spezialschmiermittel für Bahnkomponenten	400 ml	für anspruchsvolle Anwendungen im Schienenverkehr	12 Sprühdosen
	CBF45BP01		1 kg		1 Kanister
	CBF45BP05		5 kg		1 Eimer
	CBF45BP10		10 kg		1 Eimer



NEU! WAFFENPFLEGE

Synthetischer Hochleistungsschmierstoff für Kurz- und Langwaffen



Synthetischer Hochleistungs-Schmierstoff für Kurz- und Langwaffen mit ausgezeichneter Viskosität, Kriechfähigkeit und Oberflächenspannung. Es pflegt, reinigt und konserviert. Pulver- und Schmauchrückstände werden entfernt und ältere Ablagerungen extrem leicht gelöst. Speziell für Behörden mit Sicherheitsaufgaben und Streitkräfte.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CGS77S400	CICO® GS 77 Gunspray	400 ml	Synthetisches mineralölfreies Gleit- und Konservierungsspray	12 Sprühdosen	Kurz- und Langwaffen



Dient der effektiven Schmierung und Instandhaltung der hochbelasteten Waffenteile. Es bewirkt bei extremer Druck- und Temperaturbeständigkeit höchsten Schutz vor Korrosion und Verschleiß, glättet und versiegelt die Oberflächen.

Auf Anfrage auch in Industriegebinde 1kg erhältlich

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CGL99P40	CICO® GL 99 Gunlube	40 g	Synthetisches mineralölfreies Gleit- und Konservierungsfett	25 Tuben	Kurz- und Langwaffen



Alkalischer Hochleistungs-Reiniger für Kurz- und Langwaffen, sowie für Schalldämpfer. Schmauch- und Schwarzpulverrückstände, Öl- und Fettablagerungen, alte Verharzungen, sowie Ablagerungen von Blut und Insekten werden schnell und zuverlässig entfernt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CGC55S500	CICO® GC 55 Guncleaner	500 ml	Hochleistungsreiniger für hartnäckige Ablagerungen	12 Sprühflaschen	Kurz- und Langwaffen Schalldämpfer
CGC55K10		10 kg		1 Kanister	



Spezielles Reinigungstuch für die Waffenpflege. Hohe Elastizität durch gewirkte Konstruktion.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CTUCHMT	Reinigungstuch MicroTop	400x400 mm	zum Reinigen und Verteilen in der Waffenpflege	1 Tuch	Kurz- und Langwaffen

SCHMIER- UND KONSERVIERUNGSSPRAYS

Hochwertiges für den Handwerkerbedarf



Optimales Reinigungs- und Gleitmittel für Haushalt und Werkstatt
(geeignet für Gewinde, Beschläge, Schlösser, Nähmaschinen, Lager, Scharniere etc.)

Hinweis: Gezielt und sparsam anwenden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CHWSTS400	CICO® Handwerkerspray transparent	400 ml	Schmier- und Konservierungsspray	12 Sprühdosen	Oldtimer Baubeschlag Haushalt



Besonders geeignet für Kfz, Getriebe, Schrauben und Festverbindungen
hochtemperatur- und druckbeständig (Auspuffanlagen)

Hinweis: Gezielt und sparsam anwenden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CHWSS400	CICO® Handwerkerspray grau	400 ml	Schmier- und Konservierungsspray	12 Sprühdosen	Kfz/Lkw Baustelle Metallbau



Speziell für den Bereich Elektrotechnik/Elektronik hohe Eindringwirkung
für schwer zugängliche Elemente

Hinweis: Gezielt und sparsam anwenden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CESS400*	CICO® Elektrospray	400 ml	Synthetisches Spray zur Konservierung und Kontaktschutz	12 Sprühdosen	Oldtimer Landmaschinen Baugeräte

*  Prüfbericht DEKRA PB2231682,
LABS-Konformität VDMA24364



SCHMIER- UND KONSERVIERUNGSSPRAYS

Pflege für Fahrrad, Kfz und Motorrad



Das Kettenspray der Zweiradprofis. Weniger Reibung = mehr Leistung dringt in die Poren der Metalloberflächen ein reinigt, löst und ermöglicht eine saubere, hochdruckbeständige Schmierung
Hinweis: Gezielt und sparsam anwenden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CHKSS400	CICO® Hochleistungs Kettenspray	400 ml	Synthetisches mineralölfreies Gleit- und Konservierungsspray	12 Sprühdosen	Rennrad Kart, E-Bike Motorrad



Spezielles Reinigungsmittel zur Beseitigung von staubigen, fettigen und öligen Verschmutzungen auf Fahrzeugteilen aus Kunststoff, Metall und Holz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CHRS500	Hochleistungs-Reiniger	500 ml	für staubige, fettige und ölige Verschmutzungen	12 Sprühflaschen	Kfz/Lkw Zweiräder Baugeräte
CHRK10		10 kg		1 Kanister	



Die Trinkflasche der Radprofis vom Team Santic Wibatech limitierte Stückzahl, UCI-konform

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CTRINKF	Fahrrad Trinkflasche	500 ml	biologisch abbaubare Trinkflasche für unterwegs	1 Flasche	Rennrad Spinning



Das Reinigungstuch der Zweiradprofis begrenzte Stückzahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verwendung	Verpackungseinheit	perfekt für
CTUCH	Reinigungstuch aus Viskose	300x350 mm	zum Reinigen und Verteilen	1 Tuch	Fahrradkette



POWERED BY

RUN + RACE
WIBATECH



cico®



www.cico-triooo.eu

SCHMIERSTOFFE

www.cico-triooo.eu

DREI PRODUKTE, EIN ZIEL: PERFEKTION



TRIOOO
Innovation



Mitglied im
VDB
Verband Deutscher
Sportwaffenbesitzer

WAFFENPFLEGE



WERBEMITTEL

VerkaufsdDisplays, Koffer



Displays für CICO® Kettenspray und Handwerkerspray



- stabiler Aufsteller, ideal für den Handel
- zur Präsentation von max. 12 Spraydosen
- zum Aufstellen auf Ladentheken oder Verkaufsgalen

Displays für CICO® Waffenpflege-Produkte



- stabiler Aufsteller, ideal für den Handel
- zur Präsentation von max. 3 Dosen GS 77, 4 Sprühflaschen GC 55 und 12 Tuben GL 99
- zum Aufstellen auf Ladentheken oder Verkaufsgalen

Präsentationskoffer für CICO® Spraydosen



- stabiler Koffer zur Aufbewahrung von vier Spraydosen
- für den mobilen Einsatz auch für Service-Techniker geeignet

DiVision Garten
TRI○○○

TRI○○**STONE**
Ambiente

FIRESTONE
grillen – nur besser

TRI○○**STONE**
Design mit Stein

STONECOVER®
Steinfassade

STONECOVER®
THERMO *Steinfassade*

TRI○○○
Garten-Sofa



DiVision Haus
TRI○○○

TRI○○**STOP**
Dichtsystem

TRI○○**STOP**
Dichtsystem RENO

TRI○○○
Anputzleisten

TRI○○○
Trockenbauprofile

TRI○○○
Dehnfugenprofile

Equipment Event/Kfz
TRI○○○

TRI○○○
Racing-Boden

TRI○○○
Racing-Sofa

cico®
SCHMIERSTOFFE
www.cico-triooo.eu



<https://www.facebook.com/cicotrio00>



https://www.instagram.com/cico_triooo/

TRiooo Building Systems GmbH
Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu